

Договор
№ 9302
от 28.06.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Колмыкова Н.М.
(фамилия, инициалы)

«10» ноября 2023г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
Муниципальном
общеобразовательном учреждении
«Глуховская средняя
общеобразовательная школа»
Алексеевского городского округа

(полное наименование работодателя)

309831, Белгородская обл., Алексеевский район, с. Глуховка, ул. Школьная, 45

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

3122007922

(ИНН работодателя)

1033106501482

(ОГРН работодателя)

85.14

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Код КПП работодателя: 312201001

Идентификационный номер СОУТ: 754835

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

(подпись)

Будылкин С.М.
(Ф.И.О.)

Коваленко Е.В.
(Ф.И.О.)

10.11.2023
(дата)

10.11.2023
(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Областное автономное учреждение "Центр охраны труда Белгородской области"
(полное наименование организации)

2. 308009, Россия, Белгородская область, г. Белгород, ул. Пугачева, дом 5; тел. (4722) 32-08-16, факс (4722) 33-44-78, (4722) 32-67-97, e-mail: cotbo@yandex.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 135

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 19.10.2015

5. ИНН 3123079454

6. ОГРН организации 1023101643620

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21ЭМ79	09 сентября 2015 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	23.10.2023	Новикова Татьяна Ивановна	Заведующий испытательной лабораторией ОАУ "ЦОТ БО"	003 0007128	08 апреля 2020 г.	5478
2	23.10.2023	Шохова Дарья Алексеевна	Ведущий эксперт по АФУТ ОАУ "ЦОТ БО"	003 0007036	26 марта 2020 г.	5464

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	23.10.2023	Световая среда	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (08)	24248-09	08 3391	25.09.2024
2	23.10.2023	Световая среда	Лазерный дальномер ADA COSMO mini 40	69904-17	001944	14.05.2024
3	23.10.2023	Световая среда	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" в комплекте с сенсометрическим щупом	32014-11	176415	03.04.2024
4	23.10.2023	Напряженность трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" в комплекте с сенсометрическим щупом	32014-11	176415	03.04.2024
5	23.10.2023	Напряженность трудового процесса	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	44154-20	432897	19.02.2024

6	23.10.2023	Напряженность трудоого про- цесса	Счетчик нажатий TALLY COUNTER SXH 5136	-	1	-
---	------------	---	---	---	---	---

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

(подпись)



Кобченко Виктория Николаевна

Ф.И.О.

10 ноября 2023

(дата)



М.П.

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Глуховская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				Физические факторы																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
МБОУ "Глуховская СОШ"																				
1/9302	Рабочее место учителя начальных классов; система искусственного освещения; факторы трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	7.2
2/9302	Рабочее место учителя начальных классов; система искусственного освещения; факторы трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	7.2
3/9302	Рабочее место учителя начальных классов; система искусственного освещения; факторы трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	7.2
4/9302	Рабочее место учителя начальных классов; система искусственного освещения; факторы трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	7.2
5/9302	Рабочее место лаборанта; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.36	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. директора МБОУ «Глуховская СОШ»

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Колмыкова Н.М.

10.11.2023

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Уполномоченный по охране труда

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Будылкин С.М.

10.11.2023

Председатель ППО

Коваленко Е.В.

10.11.2023

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5464

Шохова Д.А.

10.11.2023

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Г. Глуховская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в Графе 3 (единиц)										
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2		класс 3				класс 4		
						3.1	3.2	3.3	3.4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Рабочие места (ед.)	5	5	0	5	0	0	0	0	0				
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	5	5	0	5	0	0	0	0	0				
из них женщин	5	5	0	5	0	0	0	0	0				
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																						
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		МБОУ "Глуховская СОШ"																						
1/9302	Учитель начальных классов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2/9302	Учитель начальных классов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3/9302	Учитель начальных классов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4/9302	Учитель начальных классов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5/9302	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

составления: 10.11.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. директора МБОУ «Глуховская

СОШ»

Колмыкова Н.М.

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

10.11.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Уполномоченный по охране труда

Будылкин С.М.

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

10.11.2023

(дата)

Председатель ППО

Коваленко Е.В.

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

10.11.2023

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5464

Шохова Д.А.

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

10.11.2023

(дата)



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

Колмыкова Наталья Митрофановна

(подпись, печать, ФИО)

23.10.2023 г.

(дата)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Глуховская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа

(полное наименование организации)

309831, Белгородская обл., Алексеевский район, с. Глуховка, ул. Школьная, 45; 84723473140; glsh-glsh@yandex.ru

(адрес организации, тел., факс, адрес электронной почты)

ИНН организации	Код организации по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
3122007922	22256728	4210007	85.14	14710000181

Протокол утверждения результатов идентификации №1

№ п/п	Код РМ	Наименование подразделения, рабочего места (профессии или должности)	Факторы, подлежащие оценке
МБОУ "Глуховская СОШ"			
1	1/9302	Учитель начальных классов	Световая среда; Напряженность трудового процесса
2	2/9302	Учитель начальных классов	Световая среда; Напряженность трудового процесса
3	3/9302	Учитель начальных классов	Световая среда; Напряженность трудового процесса
4	4/9302	Учитель начальных классов	Световая среда; Напряженность трудового процесса
5	5/9302	Лаборант	Световая среда

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И.о. директора МБОУ
«Глуховская СОШ»

(должность)

(подпись)

Колмыкова Н.М.

Ф.И.О.

10.11.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Уполномоченный по
охране труда

(должность)

(подпись)

Будылкин С.М.

Ф.И.О.

10.11.2023

(дата)

Председатель ППО

(должность)

(подпись)

Коваленко Е.В.

Ф.И.О.

10.11.2023

(дата)

Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Глуховская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского
городского округа

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,
309831, Белгородская обл., Алексеевский район, с. Глуховка, ул. Школьная, 45;

место нахождения и место осуществления деятельности,

3122007922

идентификационный номер налогоплательщика,

1033106501482

основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

5/9302. Лаборант; 1 чел.

(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.

Декларация подана на основании

Заключение эксперта № 9302 от 10.11.2023 - Шохова Д.А. (№ в реестре: 5464)

№ 9302-ИДН от 23.10.2023 - Шохова Д.А. (№ в реестре: 5464);

Протоколы № 6789302О от 23.10.2023, № 6789302Н от 23.10.2023

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена

Областное автономное учреждение "Центр охраны труда Белгородской области";

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,

Регистрационный номер - 135

регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата подачи декларации _____

М.П.

(подпись)

Колмыкова Наталья Митрофановна

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации

(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

_____ (дата регистрации)

_____ (регистрационный номер)

М.П.

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия должностного лица территориального органа
Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

**Декларация соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда**

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Глуховская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,
309831, Белгородская обл., Алексеевский район, с. Глуховка, ул. Школьная, 45;

место нахождения и место осуществления деятельности,
3122007922

идентификационный номер налогоплательщика,
1033106501482

основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

5/9302. Лаборант; 1 чел.

(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.

Декларация подана на основании
Заключение эксперта № 9302 от 10.11.2023 - Шохова Д.А. (№ в реестре: 5464)
№ 9302-ИДН от 23.10.2023 - Шохова Д.А. (№ в реестре: 5464);

Протоколы № 6789302О от 23.10.2023, № 6789302Н от 23.10.2023

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена

Областное автономное учреждение "Центр охраны труда Белгородской области";

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,

Регистрационный номер - 135

регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата подачи декларации _____

М. П.

(подпись)

Колмыкова Наталья Митрофановна

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации

(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

_____ (дата регистрации)

_____ (регистрационный номер)

М. П.

(подпись)

_____ (инициалы, фамилия должностного лица территориального органа
Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

Областное автономное учреждение
«Центр охраны труда Белгородской области»
(ОАУ «ЦОТ БО»)
Регистрационный номер 135 от 19.10.2015

Испытательная лаборатория
Областного автономного учреждения
«Центр охраны труда Белгородской области»
RA.RU.21ЭМ79

уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц
308009, Россия, Белгородская обл,
Белгород г, Пугачева ул, дом 5, этаж 2,
пом. 2,3,16, этаж 3, пом. 4,15

фактический адрес места осуществления деятельности
8(4722) 33-61-03, cotbo@yandex.ru

номер телефона, адрес электронной почты испытательной лаборатории

УТВЕРЖДАЮ
Инженер-химик испытательной
лаборатории
Л.Т. Сергиенко
Дата: 10.11.2023



Протокол испытаний
№ 67893020
(идентификационный номер)

1. Дата утверждения протокола: 10.11.2023
2. Дата проведения испытаний: 23.10.2023
3. Вид испытаний: измерение световой среды
4. Объект исследования: производственная среда
5. Цель испытаний: специальная оценка условий труда
6. Сведения о работодателе:

6.1. Наименование работодателя: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Глуховская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа

6.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 309831, Белгородская обл., Алексеевский район, с. Глуховка, ул. Школьная, 45

6.3. Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): glsh-glsh@yandex.ru; 84723473140;

6.4. ИНН работодателя: 3122007922

7. Место осуществление лабораторной деятельности: 309831, Белгородская обл., Алексеевский район, с. Глуховка, ул. Школьная, 45

8. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (08)	08 3391	С-БД/26-09-2023/280974883	26.09.2023-25.09.2024	±8%/±10%	Т от 0 до +40 °С; отн. влажность до 95% (при Т+25°С); атм. давление 80-110 кПа.
Лазерный дальномер ADA COSMO	001944	С-АКЗ/15-05-	15.05.2023-	Погрешность	Температура

mini 40		2023/248908231	14.05.2024	± 2мм/ диапазон измерения от 0.05 м до 40 м	от - 10°С до + 50 °С.
---------	--	----------------	------------	---	-----------------------

9. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" в комплекте с сенсометрическим щупом	176415	С-ВА/04-04-2022/145437229	04.04.2022-03.04.2024	температура 0,2 °С; отн.влажность ±3%; скорость движения воздуха до 1 м/с - ±(0.05+0.05V), от 1 до 20 м/с - ±(0.1+0.05V); давление кПа- ±0,13	T от -20 до +55 °С; отн. влажность до 90%.

10. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МИ СС.09-2021 Государственная система обеспечения единства измерений. СВЕТОВАЯ СРЕДА. Метод измерений показателей световой среды. Методика измерений показателей световой среды на рабочих местах, в помещениях и оконных конструкциях жилых и общественных зданий (сооружений), жилой территории, свидетельство об аттестации от «29» июля 2021 г. № 007-311934-2021, выдано ФБУ «Иркутский ЦСМ», сведения о регистрации в Федеральном информационном фонде ФР.1.37.2021.40824.
Оценка	Приказ Минтруда России от 24 января 2014 г №33 н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению." (зарегистрированной в Минюсте России 21.03.2014 г. № 31689). С изменениями, внесенными : приказом Минтруда России от 20 января 2015 года № 24н; приказом Минтруда России от 7 сентября 2015 года № 602н; приказом Минтруда России от 14 ноября 2016 года № 642н. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года №2. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 января 2021 года, регистрационный № 62296)

11. Условия проведения измерений:

№ РМ	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа.	Относительная влажность, %
1/9302	Учитель начальных классов	Учебный кабинет (письменный стол)	23.9	99.7	40.7
2/9302	Учитель начальных классов	Учебный кабинет (письменный стол)	23.9	99.7	40.7
3/9302	Учитель начальных классов	Учебный кабинет (письменный стол)	23.9	99.7	40.7
4/9302	Учитель начальных классов	Учебный кабинет (письменный стол)	23.9	99.7	40.7
5/9302	Лаборант	кабинет (письменный стол)	23.5	99.7	40.5

12. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, характеристика осветительного оборудования, класс условий труда, время воздействия:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Результаты измерения	Факт. уровень	U095*	ПДУ	Класс условий труда**	Время воздействия, %
МБОУ "Глуховская СОЦ"								
1/9302	Учитель начальных классов	23.10.2023					2	

Учебный кабинет (письменный стол) Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 10 Вт; высота подвеса - 2,55 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - -/-. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1								24
	Освещенность рабочей поверхности, лк		110	110	10	300	3.2	
2/9302	Учитель начальных классов	23.10.2023					2	
Учебный кабинет (письменный стол) Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 10 Вт; высота подвеса - 2,55 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - -/-. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1								24
	Освещенность рабочей поверхности, лк		115	115	11	300	3.2	
3/9302	Учитель начальных классов	23.10.2023					2	
Учебный кабинет (письменный стол) Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 10 Вт; высота подвеса - 2,55 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - -/-. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1								24
	Освещенность рабочей поверхности, лк		114	114	11	300	3.2	
4/9302	Учитель начальных классов	23.10.2023					2	
Учебный кабинет (письменный стол) Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 10 Вт; высота подвеса - 2,55 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - -/-. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1								24
	Освещенность рабочей поверхности, лк		113	113	10	300	3.2	
5/9302	Лаборант	23.10.2023					2	
кабинет (письменный стол) Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 10 Вт; высота подвеса - 2,55 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - -/-. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1								5
	Освещенность рабочей поверхности, лк		72	72	7	300	3.2	

* $U_{0.95}$ - расширенная неопределенность (P=0.95)

** Класс условий труда является составной частью заключения эксперта по результатам оценки.

13. Дополнительные сведения:

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

Измерения проводились по месту нахождения Заказчика (работодателя) в ходе осуществления штатных производственных (технологических) процессов.

Планы и методы измерений: прямые измерения, номер заявки: 9302

Данные, предоставленные заказчиком, за которые он несет ответственность:

Сведения о работодателе, сведения о рабочем месте, наименование рабочей зоны, режимы работы, время воздействия, характеристика осветительного оборудования.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за данные, предоставленные заказчиком (заявление об ограничении ответственности испытательной лаборатории).

14. Заключение:


- рабочие места с вредными условиями труда отсутствуют;
- допустимые условия труда установлены на рабочих местах 1/9302, 2/9302, 3/9302, 4/9302,

5/9302 в соответствии с Приложением 16 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда от 24 января 2014 г. № 33н (простое правило принятия решения установлено Заказчиком: при принятии решения о соответствии или не соответствии неопределенность (погрешность) не учитывать).

15. Сотрудники испытательной лаборатории, проводившие измерения и оформившие протокол:

5478 (№ в реестре экспертов)	Заведующий испытательной лабораторией ОАУ "ЦОТ БО" (должность)	 (подпись)	Новикова Т. И. (Ф.И.О.)
---------------------------------	---	---	----------------------------

16. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5464 (№ в реестре экспертов)	Ведущий эксперт по АФУТ ОАУ "ЦОТ БО" (должность)	 (подпись)	Шохова Д.А. (Ф.И.О.)
---------------------------------	---	---	-------------------------

Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения испытательной лаборатории ОАУ «ЦОТ БО».

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Распределение экземпляров протокола: один протокол – Заказчику, второй протокол – испытательной лаборатории ОАУ «ЦОТ БО».

Испытательная лаборатория информирует, что в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 24.10.2020 №704 сведения о проведенных исследованиях (измерениях) передаются в ФГИС Росаккредитации.

Конец протокола испытаний

Областное автономное учреждение
«Центр охраны труда Белгородской области»
(ОАУ «ЦОТ БО»)
Регистрационный номер 135 от 19.10.2015

Испытательная лаборатория
Областного автономного учреждения
«Центр охраны труда Белгородской области»
RA.RU.21ЭМ79

уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц

308009, Россия, Белгородская обл,
Белгород г, Пугачева ул, дом 5, этаж 2,
пом. 2,3,16, этаж 3, пом. 4,15

фактический адрес места осуществления деятельности

8(4722) 33-61-03, cotbo@yandex.ru

номер телефона, адрес электронной почты испытательной лаборатории

УТВЕРЖДАЮ
Инженер-химик испытательной
лаборатории
Л.Т. Сергиенко
Дата: 10.11.2023



Протокол испытаний

№ 6789302Н

(идентификационный номер протокола)

1. Дата утверждения протокола: 10.11.2023
2. Дата проведения испытаний: 23.10.2023
3. Вид испытаний: измерение показателей напряженности трудового процесса
4. Объект исследования: производственная среда
5. Цель испытаний: специальная оценка условий труда
6. Сведения о работодателе:

6.1. Наименование работодателя: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Глуховская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа

6.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 309831, Белгородская обл., Алексеевский район, с. Глуховка, ул. Школьная, 45

6.3. Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): glsh-glsh@yandex.ru; 84723473140;

6.4. ИНН работодателя: 3122007922

7. Место осуществления лабораторной деятельности: 309831, Белгородская обл., Алексеевский район, с. Глуховка, ул. Школьная, 45

8. Сведения о средствах измерения:

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	432897	С-ВБ/20-02-2023/224821933, выдал ФБУ "Липецкий ЦСМ"	20.02.2023-19.02.2024	Основная абсолютная погрешность в нормальных условиях экс-	Температура окружающей среды от -10 °С до +50 °С.

					плуатации (25 ± 5) °С ($\pm (9,6 \cdot 10^{-6} \cdot T_x + 0,01)$); дополнительная абсолютная погрешность в интервале рабочих температур от -10°С до +50°С на 1 °С отклонения температуры ($-2,2 \cdot 10^{-6} \cdot T_x$) / диапазон измерения от 0 до 9 ч 59 мин, 59,99 с.
--	--	--	--	--	--

9. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" в комплекте с сенсометрическим щупом	176415	С-ВА/04-04-2022/145437229, выдал ФБУ "Курский ЦСМ"	04.04.2022-03.04.2024	температура 0,2 °С; отн. влажность $\pm 3\%$; скорость движения воздуха до 1 м/с - $\pm(0.05+0.05V)$, от 1 до 20 м/с $\pm(0.1+0.05V)$; давление кПа $\pm 0,13$	T от -20 до +55 °С; отн. влажность до 90%.
2	Счетчик нажатий TALLY COUNTER SXH 5136	1	-	---	-	-

10. НД, устанавливающие метод проведения измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки условий труда МИ НТП.ИНТ-17.01-2018, свидетельство об аттестации от " 21" декабря 2018 г. № 222.0249/RA.RU.311866/2018, выдано ФГУП "УНИИМ", сведения о регистрации в Федеральном информационном фонде ФР.1.33.2019.33231.

11. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) измеряемого и оцениваемого фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приказ Минтруда России от 24 января 2014 г №33 и "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению." (зарегистрированной в Минюсте России 21.03.2014 г. № 31689). С изменениями, внесенными : приказом Минтруда России от 20 января 2015 года № 24н; приказом Минтруда России от 7 сентября 2015 года № 602н; приказом Минтруда России от 14 ноября 2016 года № 642н.
2	Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года №2. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 января 2021 года, регистрационный № 62296)

12. Условия проведения измерений:

№ РМ	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность, %
1/9302	Учитель начальных классов	Учебный кабинет (письменный стол)	23.9	99.7	40.7
2/9302	Учитель начальных классов	Учебный кабинет (письменный стол)	23.9	99.7	40.7
3/9302	Учитель начальных классов	Учебный кабинет (письменный стол)	23.9	99.7	40.7

4/9302	Учитель начальных классов	Учебный кабинет (письменный стол)	23.9	99.7	40.7
--------	---------------------------	-----------------------------------	------	------	------

13. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, класс условий труда, время пребывания:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	ОТКЛ	Класс условий труда	Время пребывания, %
МБОУ "Глуховская СОШ"								
1/9302	Учитель начальных классов	23.10.2023					1	100
Краткое описание выполняемой работы: Педагогическая деятельность. Обучение.								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		0	-	до 175	-	1	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		0	-	до 10	-	1	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	-	до 50	-	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		15.5	0.19	до 20	-	1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	-	более 6	-	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	-	менее 80	-	1	
2/9302	Учитель начальных классов	23.10.2023					1	100
Краткое описание выполняемой работы: Педагогическая деятельность. Обучение.								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		0	-	до 175	-	1	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		0	-	до 10	-	1	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	-	до 50	-	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		15.5	0.19	до 20	-	1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	-	более 6	-	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом тех-		0	-	менее 80	-	1	

	нологического процесса в % от времени смены)							
3/9302	Учитель начальных классов	23.10.2023					1	100
Краткое описание выполняемой работы: Педагогическая деятельность. Обучение.								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		0	-	до 175	-	1	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		0	-	до 10	-	1	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	-	до 50	-	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		15.5	0.19	до 20	-	1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	-	более 6	-	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	-	менее 80	-	1	
4/9302	Учитель начальных классов	23.10.2023					1	100
Краткое описание выполняемой работы: Педагогическая деятельность. Обучение.								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		0	-	до 175	-	1	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		0	-	до 10	-	1	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	-	до 50	-	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		15.5	0.19	до 20	-	1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	-	более 6	-	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	-	менее 80	-	1	

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя напряженности; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; ОТКЛ – отклонение.

*Класс условий труда является составной частью заключения эксперта по результатам оценки.

14. Дополнительные сведения:

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

Измерения проводились по месту нахождения Заказчика (работодателя) в ходе осуществления штатных производственных (технологических) процессов.

Планы и методы измерений: прямые измерения, номер заявки: 9302

Данные, предоставленные заказчиком, за которые он несет ответственность:


Сведения о работодателе, сведения о рабочем месте, наименование рабочей зоны, режимы работы, время воздействия, сведения о применяемом оборудовании.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за данные, предоставленные заказчиком (заявление об ограничении ответственности испытательной лаборатории).


15. Заключение:

- рабочие места с вредными условиями труда отсутствуют;
- оптимальные и допустимые условия труда установлены на рабочих местах 1/9302, 2/9302, 3/9302, 4/9302 в соответствии с Приложением 21 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда от 24 января 2014 г. № 33н (простое правило принятия решения установлено Заказчиком: при принятии решения о соответствии или не соответствии неопределенность (погрешность) не учитывать).

16. Сотрудники испытательной лаборатории, проводившие измерения и оформившие протокол:

5464 (№ в реестре экспертов)	Ведущий эксперт по АФУТ ОАУ "ЦОТ БО" (должность)	 (подпись)	Шохова Д.А. (Ф.И.О.)
---------------------------------	--	---	-------------------------

17. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5464 (№ в реестре экспертов)	Ведущий эксперт по АФУТ ОАУ "ЦОТ БО" (должность)	 (подпись)	Шохова Д.А. (Ф.И.О.)
---------------------------------	--	---	-------------------------

Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения испытательной лаборатории ОАУ «ЦОТ БО».

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.
Распределение экземпляров протокола: один протокол – Заказчику, второй протокол – испытательной лаборатории ОАУ «ЦОТ БО».

Испытательная лаборатория информирует, что в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 24.10.2020 №704 сведения о проведенных исследованиях (измерениях) передаются в ФГИС Росаккредитации.

Конец протокола испытаний